S10















Summit White

Switchblade Silver

Carbon Flash

Aztec Grey Evenstar Gray

INTERIOR / CONFORT	S-10 CD 2.8 CTDI 4X2 LS	S-10 CD 2.8 CTDI 4X2 LT	S-10 CD 2.8 CTDI 4X2 LTZ	S-10 CD 2.8 CTDI 4X4 LS	S-10 CD 2.8 CTDI 4X4 LT	S-10 CD 2.8 CTDI 4X4 LTZ AT
Aire acondicionado	•	•	•	•	•	•
Climatizador automático delantero			•			•
Computadora de a bordo	•	•	•	•	•	•
Control de velocidad crucero		•	•		•	•
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia		•	•		•	•
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros (express up/down conductor)		•	•		•	•
Asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones			•			•
Asiento del conductor con regulación en altura manual		•			•	
Columna de dirección regulable en altura		•	•		•	•
Asiento trasero abatible 60/40	•	•	•	•	•	•
Apoyabrazos delantero central con portaobjetos		•	•		•	•
Apoyabrazos central en asientos traseros			•			•
Espejos exteriores con luz de giro incorporada eléctricos		•	•		•	•
Espejos exteriores con luz de giro incorporada abatibles eléctricamente			•			•
Desempañador de luneta trasera		•	•		•	•
Parasoles con espejo de cortesía en acompañante		•	•		•	•
Radio con CD, MP3, Aux In, mini USB y Bluetooth	•			•		
*Tecnología My Link: Pantalla táctil de 7 ", Bluetooth, USB, AUX IN		•			•	
*Tecnología My Link: Pantalla táctil de 7", Bluetooth, USB, AUX IN, Navegador (GPS), DVI	D		•			•
Sensor de estacionamiento trasero			•			•
Control remoto de radio en el volante			•			•
Asientos con interiores tapizados en cuero			•			•
Volante de cuero multifunción		•	•		•	•

MOTOR / CHASIS

Disposición	Longitudinal						
Combustible	Diesel						
Alimentación	Sistema de Inyección Electrónica Common Rail						
Admisión	Turbo Compresor de geometria Variable						
Cilindrada (cm3)	2776						
Nº de Cilindros / Nº de Válvulas por cilindro	4						
Árbol de levas	DOHC						
Potencia máxima (cv@rpm)	200 @ 3600						
Torque máximo (Nm@rpm)		440 @ 2000 50					500 @ 2000
Dirección asistida		•	•	•	•	•	•
Frenos tipo	ABS en las cuatro ruedas con EBD						
Transmisión tipo		Manual 6 Velocidades Automática 6 V					
Suspensión Delantera	Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados						
Suspensión Trasera	Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción						
Tracción tipo			4x2			4x	4
Accionamiento 4x4 electrónico con acople 4Hi	'shift on the fly"				•	•	•

GARANTÍA

3 Años o 100000 Kilómetros

*Esta innovadora tecnología consta de una pantalla táctil LCD de 7" en el centro de la consola, que permite reproducir fotos, videos, música, aplicativos de smartphones y realizar llamadas vía Bluetooth (siempre que las características del dispositivo utilizado por el propietario así lo permitan).

General Motors de Argentina S.R.L. se reserva el derecho de modificar las condiciones sin previo aviso.

SEGURIDAD	S-10 CD 2.8 CTDI 4X2 LS	S-10 CD 2.8 CTDI 4X2 LT	S-10 CD 2.8 CTDI 4X2 LTZ	S-10 CD 2.8 CTDI 4X4 LS	S-10 CD 2.8 CTDI 4X4 LT	S-10 CD 2.8 CTDI 4X4 LTZ AT
Airbag frontal para conductor y acompañante	•	•	•	•	•	•
Alarma antirrobo		•	•	•	•	•
Apoyacabezas delanteros regulables en altura	•	•	•	•	•	•
Barras de protección laterales	•	•	•	•	•	•
Columna de dirección colapsable	•	•	•	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura		•	•		•	•
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador	•	•	•	•	•	•
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales	•	•	•	•	•	•
Control de estabilidad y tracción			•			•
Control de ascenso (HSA) y descenso (HDC) en pendientes			•			•
Faros antiniebla delanteros		•	•		•	•
Faros antiniebla traseros			•			•
Inmovilizador de motor	•	•	•	•	•	•
Regulación interna de altura de los faros			•			•
Chapón protector de motor	•	•	•	•	•	•
EXTERIOR						
Espejos exteriores color carrocería		•			•	
Espejos exteriores cromados			•			•
Manijas de puerta color carrocería		•			•	
Manijas de puerta color cromadas			•			•
Neumáticos 245/70R16	•	•		•	•	
Neumáticos 255/65R17			•			•
Lantas de acero 16 Y 6 5						

manijas de puerta color cromadas			•			•
Neumáticos 245/70R16	•	•		•	•	
Neumáticos 255/65R17			•			•
Llantas de acero 16 X 6.5	•			•		
Llantas de aleación 16 X 6.5		•			•	
Llantas de aleación 17 X 7.0			•			•
Barras portaequipajes con detalles cromados			•			•
Estribos laterales			•			•
DIMENSIONES Y CAPACIDADES						

DIMENSIONES Y CAPACIDADES						
Largo (mm)	5376					
Ancho (mm) - (Sin / Con Espejos)	1882/2132					
Alto en orden de marcha (mm)	1889 1898					1896
Distancia entre ejes (mm)	3096					
Trocha (delantera/trasera) (mm)	1570					
Despeje en orden de marcha (mm)	237	7	242	2	237	242
Peso en orden de marcha (kg)	1944	1945	1996	2034	2035	2083
Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm)	1484					
Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho (mm)			15	34		
Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho entre cajas de rueda (mm)			11	22		
Dimensiones internas de la caja de carga - Altura (mm)			46	66		
Volumen de caja de carga (m3)			10	61		
Capacidad de carga (kg)	1156	1155	1104	1066	1065	1017











